




Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków



GRANT OZE

BYTOM, dnia 20.10.2025



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska


Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie



Podstawowe informacje o projekcie



Harmonogram projektu



Dokumenty grantowe

Projekt pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków” realizowany jest przy współfinansowaniu z funduszy unijnych.



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Najważniejsze definicje

Budynek mieszkalny

budynek mieszkalny, wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych, położony na terenie Gminy Bytom lub Radzionków



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Najważniejsze definicje

Grant

bezzwrotne środki udzielane w formie dotacji celowej, pochodzące z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i budżetu państwa w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, udzielone Grantobiorcy przez Grantodawcę w formie refundacji na podstawie umowy o powierzeniu grantu na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Najważniejsze definicje

Grantobiorca

osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Bytom lub Radzionków, dla którego wykonana ma być instalacja OZE, jednocześnie spełniającą warunki określone w niniejszym Regulaminie, której Gmina Bytom i Radzionków udziela grantu zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu i która dobrowolnie chce wziąć udział w projekcie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Najważniejsze definicje

Grantodawca

Gmina Bytom i Radzionków udzielający granty dla mieszkańców Bytomia i Radzionkowa na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego przez Grantobiorców.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Ważne założenia dotyczące projektu

Działalność gospodarcza

W projekcie prowadzona działalność gospodarcza na nieruchomości Uczestnika projektu/Grantobiorcy jest dopuszczona jedynie w sytuacji w której osoba fizyczna, formalnie zgłosiła swoją działalność gospodarczą do odpowiedniego rejestru (np. CEIDG, REGON), **ale faktycznie nie wykonuje żadnych działań, które można by zakwalifikować jako prowadzenie działalności gospodarczej w miejscu realizacji projektu, takich jak sprzedaż towarów, świadczenie usług, czy generowanie dochodów itp.**



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Ważne założenia dotyczące projektu

W przypadku sprzedaży nieruchomości, przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu nowy nabywca nieruchomości nie ma możliwości realizacji inwestycji OZE.

Nowy właściciel będzie musiał złożyć nową deklarację udziału w projekcie (dokumenty zgłoszeniowe) w kolejnym naborze (uzupełniającym) jeśli zostanie ogłoszony przez Grantodawcę.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Ważne założenia dotyczące projektu

Jeśli posiadasz instalację jednofazową, a chcesz magazyn energii elektrycznej musisz przerobić instalację na trójfazową do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Ważne założenia dotyczące projektu

Zgodnie z Śląską uchwałą antysmogową z 7 kwietnia 2017 r., wprowadzone od 1 września 2017 r. ograniczenia obejmują też **kominki i inne miejscowe ogrzewacze powietrza**. Jeśli Twój kominek został zamontowany przed 1 września 2017, od 1 stycznia 2023 musi spełniać jedno z poniższych wymogów:

- ☐ mieć **sprawność termiczną co najmniej 80%**,
- ☐ lub być wyposażony w **filtr elektrostatyczny** (redukujący emisję pyłu);

Jeśli kominek nie spełnia tych wymagań, powinien zostać wymieniony lub „udoskonalony” (np. doposażony w filtr), co w przeciwnym wypadku czyni go niezgodnym z przepisami.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Ważne założenia dotyczące projektu

Nie ma możliwości zmiany przeznaczenia oraz zakresu grantu określonego w umowie o powierzenie grantu.



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie



Obsługa Grantobiorców POG



Czynny **od 22.10.2025:**

Wtorek: 7:30-15:00

Środa: 7:30-15:00



Telefon POG

Telefon: +48 570 700 606
wew. 3



41-902 Bytom
ul. Parkowa 2 pokój nr
320 piętro II



E-mail

bytomradzionkowoze@ekoscan.pl



Inspektorzy sprawy techniczne:

+48 600 243 782

do Inspektorów e-mail:

inspektor@ekoscan.pl



Strona Internetowa

niskaemisja.ekoscan.pl/grantoze





OD NISKIEJ EMISJI DO CZYSTEGO POWIETRZA

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.

YouTube Facebook

Strona główna

Grant OZE

Twoja Gmina

Formularze

Czyste Powietrze

Dlaczego my

Kontakt

Zadbaj o czyste powietrze i zwalcz niską emisję!

Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery, wynikająca głównie z nieekologicznych systemów ogrzewania oraz intensywnego transportu spalinowego. Substancje te przedostają się na wysokość do 40 metrów, co bezpośrednio wpływa na jakość powietrza, którym oddychamy. W połączeniu z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, takimi jak brak wiatru i wysoka wilgotność, mogą one prowadzić do powstawania smogu – szczególnie groźnego dla naszych dróg oddechowych i zdrowia.

Nasza Misja – Twoje Czyste Powietrze

Firma EKOSCAN, jako Operator Programu Ograniczania Niskiej Emisji w gminach, oferuje kompleksową pomoc mieszkańcom przy ubieganiu się o dotacje unijne i krajowe na modernizację systemów ogrzewania oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych. Inwestycja w nowoczesne systemy grzewcze i zmiana dotychczasowych metod ogrzewania to skuteczny sposób na redukcję smogu w Twojej okolicy.

Dyrektywa Budynkowa i Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Dyrektywa Budynkowa Unii Europejskiej stanowi kluczowy element walki z niską emisją, wprowadzając standardy dotyczące efektywności energetycznej budynków. Jednym z jej wymogów jest posiadanie Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, które ocenia zużycie energii w budynku. Nasza firma oferuje profesjonalne wykonanie tych świadectw, a także przeprowadzanie audytów energetycznych, które pozwalają zidentyfikować obszary wymagające poprawy w celu obniżenia zużycia energii i emisji szkodliwych substancji.

Audyty Energetyczne – Klucz do Efektywności

Audyty energetyczne są niezbędne, aby dokładnie określić, jakie kroki należy podjąć, aby zwiększyć efektywność energetyczną budynku. W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe audyty, które pomagają w określeniu optymalnych rozwiązań, prowadzących do zmniejszenia kosztów ogrzewania i poprawy komfortu użytkowania budynku.

Dotacje na Modernizację w Programach Czyste Powietrze, Mój Prąd i Moje Ciepło ...

Oferujemy wsparcie w zakresie pozyskiwania dotacji w ramach programów takich jak Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moje Ciepło oraz innych. Programy te umożliwiają finansowanie wymiany przestarzałych systemów grzewczych na nowoczesne, ekologiczne rozwiązania, jak również instalację odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i kolektory słoneczne. Dzięki temu możesz nie tylko zredukować koszty ogrzewania, ale również przyczynić się do poprawy jakości powietrza w Twojej okolicy.



OD NISKIEJ EMISJI DO CZYSTEGO POWIETRZA

EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.

YouTube Facebook

Strona główna

Grant OZE

Twoja Gmina

Formularze

Czyste Powietrze

Dlaczego my

Kontakt

GRANT OZE



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Wybierz swoją gminę, w której realizowany jest projekt grantowy!

Sprawdź, czy Twoja gmina bierze udział w programie i skorzystaj z dostępnych możliwości wsparcia.

Kliknij i dowiedz się więcej!

Projekt Grantowy

Tarnowskie Góry, Świerklaniec, Bobrowniki

Dowiedz się więcej

Projekt Grantowy

Bytom

Dowiedz się więcej

Projekt Grantowy

Zabrze

Dowiedz się więcej

Projekt Grantowy

Piekary Śląskie

Dowiedz się więcej

Projekt Grantowy

Bytom i Radzionków

Dowiedz się więcej

<https://niskaemisja.ekoscan.pl/grantoze>

Grant Bytom i Radzionków



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

CZYNNY:

Wtorek: 7:30-15:00

Środa: 7:30-15:00



PUNKT OBSŁUGI GRANTOBIORCY



KONTAKT:

kom. +48 570 700 606 wew. 3 - Operator
Infolinia dla Grantobiorców

kom. +48 570 700 606 wew. 1 - Operator
Infolinia OZC, AUDYT

do POG e-mail:

bytomradzionkowoz@ekoscan.pl

w zakresie OZC, AUDYTU: ozc@ekoscan.pl

do Inspektorów e-mail:

inspektor@ekoscan.pl

UWAGA: Infolinia dla Grantobiorców nie
prowadzi obsługi wykonawców.

Przy POG dostępne są miejsca parkingowe
dla osób niepełnosprawnych. W budynku
znajduje się winda przystosowana do ich
potrzeb.

ADRES:

41-902 Bytom

ul. Parkowa 2 pokój nr 320 piętro II

[Jak nas znaleźć - mapa](#)



Aktualności w zakresie realizacji Projektu Grantowego pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków” w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) dla Priorytetu: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację dla Działania: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.:

szukaj plików



EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O. :: dział plików

GRANT OZE BYTOM RADZIONKÓW

Zawartość	Foldery/Pliki
 Dokumenty dla Grantobiorców	(2/0)
 Dokumenty dla Wykonawców	(0/0)
 Formularz zgłoszenia odbiorów prac	(0/0)
 Lista Uczestników Projektu po weryfikacji podmiotów wykluczonych z możliwości wsparcia przez IOK	(2/0)
 OZC, AUDYT, KARTA INWENTARYZACJI BUDYNKU	(0/1)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 280/25
Prezydenta Bytomia
z dnia 30 czerwca 2025 r.
stanowiący jednocześnie
załącznik nr 2a do zarządzenia nr 244/23
Prezydenta Bytomia
z dnia 5 czerwca 2023 r.



Regulamin naboru uzupełniającego do Projektu grantowego pn.: „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027, Priorytet FESL.10.00 - Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 - Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii

Rozdział 1 **Pojęcia ogólne**

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, określający zasady i tryb postępowania w ramach realizacji Projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków”;
- 2) **projekcie** – rozumie się przez to Projekt grantowy, w którym Grantodawca udziela refundacji w formie grantów, na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego Projektu przez Grantobiorców, zgodnie z art. 41 ustawy wdrożeniowej (ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079);
- 3) **IOK** – Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego), do której planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie opracowany przez Gminę Bytom w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii;
- 4) **grancie** – rozumie się przez to bezzwrotne środki finansowe (refundację), w tym środki pochodzące z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, udzielone Grantobiorcy przez Grantodawcę w formie refundacji na podstawie umowy o powierzeniu grantu na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego;
- 5) **Grantodawcy** – rozumie się przez to Lidera – Gminę Bytom udzielającego grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego przez Grantobiorców;
- 6) **Grantobiorcy** – rozumie się przez to osobę fizyczną będącą właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego położonego na terenie Gminy Bytom (na którym/w którym wykonana ma być instalacja OZE), jednocześnie spełniającą warunki określone w regulaminie (Rozdział 4), której Partner Wiodący czyli Gmina Bytom udziela grantu, zgodnie z podpisaną umową o powierzenie grantu i która dobrowolnie chce wziąć udział w Projekcie na zasadach



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 568/2025

Burmistrza Miasta Radzionków

z dnia 30 czerwca 2025 r.



REGULAMIN PROJEKTU GRANTOWEGO

„Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków”

planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 2. Informacje o przeznaczeniu grantów

Rozdział 3. Charakterystyka Grantobiorcy i miejsca realizacji inwestycji

Rozdział 4. Kryteria, sposób i termin wyboru Grantobiorców

Rozdział 5. Tryb aplikowania o granty

Rozdział 6. Warunki przekazania i rozliczenia grantu

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

SŁOWNICZEK

Ilekoć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Regulaminie** – rozumie się przez to niniejszy Regulamin, określający zasady i tryb postępowania w ramach realizacji Projektu grantowego „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków”;
- 2) **Projekcie** – rozumie się przez to Projekt grantowy, w którym Grantodawca udziela refundacji w formie grantów, na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego Projektu przez Grantobiorców, zgodnie z art. 41 ustawy wdrożeniowej (Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 – Dz. U. z 2022 r. poz. 1079);
- 3) **IOK** – Instytucja Organizująca Konkurs (Zarząd Województwa Śląskiego), do której planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie opracowany przez Gminę Bytom w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na Transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.
- 4) **Grancie** – rozumie się przez to bezzwrotne środki finansowe (refundację), w tym środki pochodzące z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, udzielone Grantobiorcy przez Grantodawcę w formie refundacji na podstawie umowy o powierzeniu grantu na realizację zadań służących osiągnięciu celu projektu grantowego.
- 5) **Grantodawcy** – rozumie się przez to Lidera – Gminę Bytom – udzielającego grantów

Wprowadzenie do Projektu



Cel

Wsparcie mieszkańców w inwestycjach OZE (fotowoltaika, pompy ciepła, magazyny energii, systemy zarządzania energią).



Dofinansowanie

Do **85%** kosztów kwalifikowanych, **max. wysokości grantu do 157 000 zł dla Gminy Bytom oraz do 132 000 zł dla Gminy Radzionków**. Realizacja zadania w takiej formule zmniejsza koszty inwestycji i przyspiesza przejście na OZE.



Termin zakończenia realizacji

I kwartał 2026 r. - Realizacja celów związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.

W ramach realizowanych inwestycji w Bytomiu powstanie:

- **119** zestawów: instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u + magazyn energii elektrycznej + system zarządzania energią,
- **3** pompy ciepła do c.o. oraz c.w.u,
- **8** zestawów: instalacja fotowoltaiczna + magazyn energii elektrycznej,
- **9** instalacji fotowoltaicznych,
- **3** magazyny energii elektrycznej.

W ramach realizowanych inwestycji w Radzionkowie powstanie:

- **86** zestawów: instalacja fotowoltaiczna + pompa ciepła do c.o. oraz c.w.u + magazyn energii elektrycznej + system zarządzania energią,
- **30** zestawów PV i magazyn energii,
- **3** magazyny energii dla istniejących już instalacji PV.

Zasady uczestnictwa



Inwestycja realizowana na koszt Grantobiorcy

Właściciel nieruchomości ponosi koszty inwestycji, ale jest dofinansowany do 85% kosztów kwalifikowanych.




Wykonawcę wybiera Grantobiorca zgodnie z regulaminem

W ramach projektu możesz wybrać renomowanego wykonawcę, który zapewni odpowiednią jakość instalacji.



Obowiązek współpracy z Operatorem i Inspektorem Nadzoru

Operator Inspektor Nadzoru monitoruje realizację inwestycji i zapewnia zgodność z wymogami projektu.



Płatności wyłącznie przelewem (brak możliwości płatności gotówką)

Płatności są dokonywane wyłącznie za pomocą przelewu bankowego. W ten sposób zapewniamy bezpieczeństwo i transparentność finansowania.

Projekt Grantowy – Ważne zasady

Inwestycja OZE musi być zrealizowana w całości, zgodnie ze złożoną deklaracją udziału w Projekcie.

Inwestor, Grantobiorca pokrywa koszty całej realizacji inwestycji.

Energia cieplna i elektryczna wytworzona w instalacjach OZE zainstalowanych w ramach Projektu **musi być zużywana wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych (cele socjalno-bytowe)**



AUTOKONSUMPCJA



Maksymalna wysokość grantu

Gmina Bytom

Instalacja fotowoltaiczna
(panele fotowoltaiczne)

5 000 zł /kWp, nie więcej
niż 50 tys. zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o.
oraz c.w.u.

70 000,00 zł

Magazyn energii elektrycznej
(dla instalacji fotowoltaicznej)

35 000,00 zł

System zarządzania energią

2 000,00 zł

85%

VAT jest kosztem kwalifikowanym

W ramach przedmiotowego grantu podatek VAT od zakupu i montażu urządzeń w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m² jest kosztem kwalifikowanym do wysokości 8%.



Maksymalna wysokość grantu

Gmina Radzionków

Instalacja fotowoltaiczna
(panele fotowoltaiczne)

5 000 zł /kWp, nie więcej
niż 50 tys. zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o.
oraz c.w.u.

45 000,00 zł

Magazyn energii elektrycznej
(dla instalacji fotowoltaicznej)

35 000,00 zł

System zarządzania energią

2 000,00 zł

85%

VAT jest kosztem kwalifikowanym

W ramach przedmiotowego grantu podatek VAT od zakupu i montażu urządzeń w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m² jest kosztem kwalifikowanym do wysokości 8%.

Oś Czasu Realizacji

Weryfikacja kwalifikacji

Budynek i prawo do nieruchomości – zapewnienie zgodności z wymaganiami programu. Publikacja Listy Uczestników Projektu po weryfikacji IOK. Dostarczenie dokumentów do 30 dni czyli do 10 października 2025r.

Podpisanie umowy o grant

Ten etap formalizuje współpracę i zobowiązania.

Odbiór techniczny i rozliczenie

Inspekcja, faktury, protokoły – dokumenty potwierdzające zgodność realizacji inwestycji.

1

2

3

4

5

6

Dokumenty do zawarcia umowy grantowej

Do 10 grudnia 2025 roku należy dostarczyć wymagane dokumenty, w tym OZC, audyt energetyczny i opinię kominiarską. Koszty ponosi Grantobiorca

Wybór wykonawcy i realizacja inwestycji

Ważne jest wybranie kompetentnego wykonawcy, aby zapewnić prawidłową instalację.

Złożenie wniosku o wypłatę grantu

Dokumenty dotyczące inwestycji i rozliczeń są gromadzone i dostarczone do Operatora Projektu.

Etapy Realizacji Zadania

1. Złożenie Deklaracji Udziału w Projekcie

- ☐ Publikacja listy uczestników oraz podmiotów wykluczonych na stronie internetowej projektu.


Dostarczenie przez Grantobiorcę do 30 dni od ukazania się listy uczestników:

- ☐ Załącznik nr 4 do Podręcznika dla Grantobiorcy dokument potwierdzający użytkowanie budynku – KARTA OBIEGOWA – ZAŚWIADCZENIE



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Załącznik nr 4
do Podręcznika dla Grantobiorcy

KARTA OBIEGOWA

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach potwierdza, że budynek mieszkalny jednorodzinny opisany w poniższej tabeli:

Adres:	
Nr działki:	
Nr księgi wieczystej:	GL1T/ _____ / _

został oddany do użytkowania w dniu :roku

nie jest oddany do użytkowania*

*niewłaściwe skreślić

Kartę obiegową wydaje się w celu złożenia informacji do Urzędu Miejskiego w Bytomiu ul. Parkowa 2 niezbędnej do zawarcia umowy o powierzenie grantu w Projekcie pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków”

.....
Data weryfikacji

.....
Podpis pracownika



- ❑ dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/ wydruk z Ksiąg Wieczystych)
- ❑ pełnomocnictwo i zgoda współwłaścicieli jeżeli dotyczy-
załącznik nr 3
- ❑ oświadczenie Grantobiorcy o statusie prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu realizacji inwestycji
załącznik nr 10
- ❑ weryfikacja przez Grantodawcę czy budynek jest oddany do użytkowania oraz czy wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością.

PEŁNOMOCNICTWO

Ja niżej podpisany/-a:

Imię i nazwisko:		
Pełny adres zamieszkania:		
PESEL / NIP* (informacja niezbędna do weryfikacji Grantobiorcy w rejestrze podmiotów wykluczonych, o którym mowa w art. 210 ustawy o finansach publicznych)		

udzielam pełnomocnictwa:

Imię i nazwisko:		
Pełny adres zamieszkania:		
PESEL		

do dokonywania czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do uzyskania grantu w ramach Projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków” planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii, w tym do złożenia Wniosku o udział w projekcie, zawarcia Umowy o powierzenie grantu, realizacji Inwestycji oraz jej rozliczenia.

Wyrażam zgodę na realizację Inwestycji polegającej na dostawie i montażu Instalacji OZE w poniższej lokalizacji:

Adres		
Numer działki		
Numer księgi wieczystej	GL1T/ _____ / ____	

OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY

O statusie prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu realizacji inwestycji
w okresie trwałości Projektu pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków” planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.10 Fundusze Europejskie na transformację, Działanie FESL.10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

Imię i nazwisko:	
Pełny adres : Dot. miejsca realizacji inwestycji	
PESEL	
Numer umowy grantowej	

Oświadczam że ,
zaznacz „X” w odpowiedniej rubryce

Została zarejestrowana działalność gospodarcza i jest obecnie prowadzona w budynku gdzie została przeprowadzona inwestycja	
Nie prowadzę działalności gospodarczej	
Została jedynie zarejestrowana działalność gospodarcza ale nie jest prowadzona w budynku gdzie została przeprowadzona inwestycja	



Wyżej wymienione dokumenty należało dostarczyć w terminie do dnia 10 października 2025 r. do Urzędu Miejskiego w Bytomiu lub Radzionkowie, zgodnie z wymogami określonymi w Podręczniku Grantobiorcy oraz zapisami Regulaminu Programu grantowego.



3. Podpisanie Umowy o Powierzenie Grantu

- ☐ **Dokument OZC (pomp ciepła c.o. i c.w.u.) wraz z kartą inwentaryzacyjną budynku – do 60 dni.**
- ☐ **Dokument uproszczony audyt energetyczny (Instalacja fotowoltaiczna, magazyn energii elektrycznej) wraz z kartą inwentaryzacyjną budynku – do 60 dni.**
- ☐ **Wykonanie opinii kominiarskiej w przypadku przeprowadzenia okablowania instalacji PV przez przewody wentylacyjne lub kominowe (opinia przed realizacją Inwestycji). Składasz kopię podpisaną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu) – do 60 dni.**
- ☐ **Informacje niezbędne do zawarcia umowy o powierzenie grantu załącznik nr 5**



Opracowanie **OZC** (dla pomp ciepła) lub **audyt energetyczny** (dla innych instalacji) odbywa się na koszt Uczestnika Projektu, bez możliwości ubiegania się o refundację w ramach grantu. Dokumentacja musi być sporządzona przez osobę znajdującą się na liście **Rekomendowanych Audytorów Energetycznych** lub przez członka **ZAE**, zgodnie z wzorem opracowanym przez operatora i dostępnym na stronie internetowej projektu.

<https://zae.org.pl/>

Karta inwentaryzacji budynku

KARTA INWENTARYZACJI BUDYNKU									
Imię i nazwisko									
Adres obiektu	ulica i nr:								
Nr telefonu i adres e-mail:									
Rodzaj budynku:	☐ wolnostojący	☐ w zabudowie szeregowej			☐ bliźniak				
ZAKRES PRAC DO WYKONANIA		☐ pompa ciepła			☐ instalacja fotowoltaiczna				
Informacje ogólne									
Rok budowy		Liczba mieszkańców		osob					
Powierzchnia ogrzewana		m ²		Liczba kondygnacji					
Kubatura ogrzewana (powierzchnia ogrzewana x wysokość kondygnacji)		m ³		Wysokość kondygnacji (od podłogi do sufitu)		m			
Wentylacja	☐ naturalna	☐ mechaniczna z odzyskiem			Długość budynku		m		
Dodatkowe informacje dot. went. mech.: wydajność [m3/h], stopień odzysku ciepła				Szerokość budynku		m			
Wysokość budynku				m					
DACH - proszę wybrać odpowiedni typ									
☒ dom typu kostka - dach płaski, poddasze niewentylowane, nieogrzewane (niskie, bez okien i otworów zewnętrznych)									
Konstrukcja stropodachu płaskiego (strop nad ostatnim piętre m ogrzewanym) ☐ gęstożebrowy (np. Ackermana) ☐ żelbetowy ☐ drewniany ☐ inny									
Dach ocieplony (np. styropapą)		☐ NIE		☐ TAK		grubość docieplenia [cm]			
Stropodach ocieplony (będący podłogą poddasza)		☐ NIE		☐ TAK		grubość docieplenia [cm]			
Materiał wykorzystany do docieplenia:		☐ styropian		☐ wełna mineralna		☐ styropapa ☐ piana PUR			
☐ dach skośny, poddasze nieogrzewane (niemieszklane)									
Konstrukcja stropodachu płaskiego (strop nad ostatnim piętre m ogrzewanym) ☐ gęstożebrowy (np. Ackermana) ☐ żelbetowy ☐ drewniany ☐ inny									
Dach ocieplony		☐ NIE		☐ TAK		grubość docieplenia [cm]			
Stropodach ocieplony (będący podłogą poddasza)		☐ NIE		☐ TAK		grubość docieplenia [cm]			
Materiał wykorzystany do docieplenia:		☐ styropian		☐ wełna mineralna		☐ styropapa			
☒ dach skośny, poddasze ogrzewane (mieszklane)									
Konstrukcja dachu skośnego		☐ drewniana		☐ betonowa		☐ inna			
Powierzchnia dachu skośnego		 m ²							
Dach ocieplony		☐ NIE		☐ TAK		grubość docieplenia [cm]			
Materiał wykorzystany do docieplenia:		☐ styropian		☐ wełna mineralna		☐ styropapa			
Szkic przekroju dachu/ stropodachu/ poddasza z podaniem materiałów, z których jest zbudowane i ich grubości, dodatkowe informacje:									
PIWNICA ☐ JEST ☐ NIE MA ☐ Ogrzewana ☐ TAK ☐ NIE ☐ CZĘŚCIOWO									
Konstrukcja stropu nad piwnicą		☐ gęstożebrowy		☐ żelbetowy		☐ drewniany		☐ ceglany ☐ inny	
Powierzchnia stropu nad piwnicą nieogrzewaną		 m ²							
Powierzchnia stropu nad piwnicą ogrzewaną		 m ²							
Powierzchnia podłogi na gruncie w piwnicy w pomieszczeniach ogrzewanych		 m ²							
Powierzchnia podłogi na gruncie na parterze (gdy nie ma piwnicy)		 m ²							
Strop nad piwnicą jest ocieplony		☐ NIE		☐ TAK, grubość docieplenia		 [cm]			
Podłoga na gruncie jest ocieplona		☐ NIE		☐ TAK, grubość docieplenia		 [cm]			
Rzut piwnic i parteru z podaniem wymiarów, dodatkowe informacje można umieścić na drugiej stronie.									

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	Powierzchnia z oknami [m²]	wymary [m]		grubość z ociepleniem [cm]	Rodzaj materiału, z którego zbudowana jest ściana zewnętrzna						ocieplenie ŚCIAN [cm]
		długość	wysokość		cegła pełna	pusłak żułowobetonowy	pusłak ceramiczny	gazobeton	pusłak powietrzna	inne:	
Ściany zewnętrzne	Pd										
	Zach										
	Ph				grubość warstwy ściany [cm]						
	Wsch										
Szkic przekroju ściany z podaniem materiałów, z których ściana jest zbudowana i ich grubości, dodatkowe informacje:											
OKNA	Powierzchnia [m²]	szerokość	wysokość	Liczba [szt.]	Rodzaj okien: ☐ PCV ☐ drewniane ☐ inne						
	Pd				Rok montażu okien:						
	Zach										
	Ph				Są okiennice lub rolety zewnętrzne ☐ TAK ☐ NIE						
	Wsch				Inne informacje:						
DRZWI ZEWNĘTRZNE	Powierzchnia [m²]	szerokość	wysokość	Liczba [szt.]	Rodzaj drzwi ☐ ocieplone ☐ nieocieplone						
	Pd				Rok montażu drzwi:						
	Zach										
	Ph				inne informacje:						
Wsch											
OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA											
Paliwo obecnie używane:		☐ węgiel ☐ gaz ☐ olej opałowy ☐ inne									
Aktualnie używane źródło ciepła zostanie zlikwidowane		☐ TAK ☐ NIE									
Roczne zużycie paliwa:		ton, m³, litrów, kWh - wybrać jednostkę									
Rok produkcji kotła:		Obecne wyposażenie i automatyka									
Moc kotła [kW]		☐ automatyka pogodowa ☐ zawory termostatyczne									
Sposób przygotowania ciepłej wody		☐ w kotłe c.o. ☐ piecyk gazowy ☐ automatyka pokojowa ☐ zawory podpiłnowe									
		☐ bojler elektryczny ☐ kolektory słoneczne									
Instalacja centralnego ogrzewania											
☐ grawitacyjna ☐ pompowa		☐ z naczyniem wzbiorczym otwartym ☐ z naczyniem przeponowym (zamknięta)				Typ grzejników: ☐ żelwne ☐ stalowe ☐ aluminiowe ☐ miedziane					
Ogrzewanie podłogowe?		☐ tak ☐ nie				Powierzchnia ogrzewania podłogowego: m²					
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA											
Zużycie energii elektrycznej (wg faktur) za ostatnie 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie, od2024 r. do2025 r. kWh											
Do Karty proszę dołączyć faktury za zużycie energii elektrycznej za powyższy okres - potwierdzone za zgodność z oryginałem											
Posiadam już działającą instalację fotowoltaiczną		☐ TAK ☐ NIE									
Rok montażu powyższej instalacji:											
Roczna produkcja energii elektrycznej przez powyższą instalację kWh											
Można dołączyć zrzut ekranu z aplikacji dedykowanej powyższej instalacji, pokazujący roczną produkcję energii przez instalację											
Pozostałe informacje nie uwzględnione w karcie, szkic budynku itp. istotne dane można przedstawić na osobnej kartce.											
Dane zbierane są w celu umożliwienia zamówienia usługi. Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych poprzez serwis www.niskaemisja.ekoscan.pl jest EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o. z siedzibą w 41-940 Piekary Śląskie, ul. Karola Miarki 2F, budynek C. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanego celu. Więcej informacji odnajdziesz w Polityce prywatności i plików cookies serwisu.											
data r. Podpis											



EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.

ul. Karola Miarki 2F budynek C, 41-940 Piekary Śląskie

NIP: 6452542004

KRS: 0000542593

REGON: 360731383

www.ekoscan.pl

audyt@ekoscan.pl

ozc@ekoscan.pl

OBLICZENIA OZC

Opracowane na potrzeby projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, Działanie: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”

Obliczenia dla projektowanej temperatury zewnętrznej -7 °C

Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:		
Miejscowość:	Bytom	
Adres:		
Normy:		
Norma na obliczanie wsp. U:	PN-EN ISO 6946	
Norma na projektowe obciążenie cieplne Φ :	PN-EN 12831:2006	
Norma na obliczanie E:	PN-EN ISO 13790 - miesięcznie	
Dane klimatyczne:		
Strefa klimatyczna:	Inna strefa	
Projektowa temperatura zewnętrzna θ_e :	-7,0	°C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna $\theta_{m,e}$	7,6	°C
Stacja meteorologiczna:	Katowice	
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:		
Powierzchnia ogrzewana budynku A_H :	120,00	m ²
Kubatura ogrzewana budynku V_H :	288,0	m ³
Projektowa strata ciepła przez przenikanie Φ_T :	3307	W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła Φ_V :	1322	W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ :	4629	W
Nadwyżka mocy cieplnej Φ_{ex} :	0	W
Projektowe obciążenie cieplne budynku Φ_{HL} :	4629	W
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:		
Wskaźnik Φ_{HL} odniesiony do powierzchni, $\phi_{HL,A}$:	38,6	W/m ²
Wskaźnik Φ_{HL} odniesiony do kubatury, $\phi_{HL,V}$:	16,1	W/m ³
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790		
Stacja meteorologiczna:	Katowice	
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie		
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie $V_{v,H}$:	172,8	m ³ /h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie $Q_{H,nd}$:	40,80	GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie $Q_{H,nd}$:	11334	kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku A_H :	120,00	m ²
Kubatura ogrzewana budynku V_H :	288,0	m ³
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EA_H :	340,0	MJ/(m ² ·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EA_H :	94,5	kWh/(m ² ·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EV_H :	141,7	MJ/(m ³ ·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV_H :	39,4	kWh/(m ³ ·rok)

Obliczenia dla projektowanej temperatury zewnętrznej -20 °C

Wyniki - Ogólne

Podstawowe informacje:		
Miejscowość:	Bytom	
Adres:	1	
Normy:		
Norma na obliczanie wsp. U:	PN-EN ISO 6946	
Norma na projektowe obciążenie cieplne Φ :	PN-EN 12831:2006	
Norma na obliczanie E:	PN-EN ISO 13790 - miesięcznie	
Dane klimatyczne:		
Strefa klimatyczna:	STREFA III	
Projektowa temperatura zewnętrzna θ_e :	-20	°C
Średnia roczna temperatura zewnętrzna $\theta_{m,e}$:	7,6	°C
Stacja meteorologiczna:	Katowice	
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:		
Powierzchnia ogrzewana budynku A_H :	120,00	m ²
Kubatura ogrzewana budynku V_H :	288,0	m ³
Projektowa strata ciepła przez przenikanie Φ_T :	4528	W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła Φ_V :	1958	W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ :	6486	W
Nadwyżka mocy cieplnej Φ_{ex} :	0	W
Projektowe obciążenie cieplne budynku Φ_{HL} :	6486	W
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:		
Wskaźnik Φ_{HL} odniesiony do powierzchni, $\phi_{HL,A}$:	54,1	W/m ²
Wskaźnik Φ_{HL} odniesiony do kubatury, $\phi_{HL,V}$:	22,5	W/m ³
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790		
Stacja meteorologiczna:	Katowice	
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie		
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie $V_{v,H}$:	172,8	m ³ /h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie $Q_{H,nd}$:	40,80	GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie $Q_{H,nd}$:	11334	kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku A_H :	120,00	m ²
Kubatura ogrzewana budynku V_H :	288,0	m ³
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EA_H :	340,0	MJ/(m ² ·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EA_H :	94,5	kWh/(m ² ·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EV_H :	141,7	MJ/(m ³ ·rok)
Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło EV_H :	39,4	kWh/(m ³ ·rok)



EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O.
ul. Karola Miarki 2F budynek C, 41-940 Piekary Śląskie
NIP: 6452542004
KRS: 0000542593
REGON: 360731383
www.ekoscan.pl
audyt@ekoscan.pl
ozc@ekoscan.pl

AUDYT FOTOWOLTAICZNY

Opracowane na potrzeby projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy Bytom i Radzionków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet: FESL.10.00-Fundusze Europejskie na transformację, Działanie: FESL.10.06-Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii”

Analiza doboru instalacji PV

ZAŁOŻENIA

Obliczona moc wyjściowa układu (wg danych z faktur za zużycie energii elektrycznej oraz ewentualnie przewidziana na potrzeby pompy ciepła):	8,40 kWp
w tym na potrzeby bytowe:	3,40 kWp
w tym na potrzeby pompy ciepła:	5,00 kWp

Średnia ilość energii rocznie z instalacji PV: **7 560,00 kWh**
7,56 MWh

ANALIZA FINANSOWA INWESTYCJI

Nakłady inwestycyjne N_U

Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć w terminie do dnia 10 grudnia 2025 r. do POG, zgodnie z wymogami określonymi w Podręczniku Grantobiorcy oraz zapisami Regulaminu Programu grantowego.



Obsługa Grantobiorców POG



Czynny **od 22.10.2025:**

Wtorek: 7:30–15:00

Środa: 7:30–15:00



Telefon POG

Telefon: +48 570 700 606
wew. 3



41-902 Bytom
ul. Parkowa 2 pokój nr
320 piętro II



E-mail


bytomradzionkowoze@ekoscan.pl



Inspektorzy sprawy techniczne:

+48 600 243 782

do Inspektorów e-mail:
inspektor@ekoscan.pl



Strona Internetowa

niskaemisja.ekoscan.pl/grantoze



3. Podpisanie Umowy o Powierzenie Grantu

☐ Wzór umowy o powierzenie grantu stanowi załącznik nr 6.

☐ Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta dopiero po podpisaniu umowy o powierzenie grantu.

4. Realizacja Inwestycji

- ☐ Grantobiorca wybiera Wykonawcę zgodnie z regulaminem.
- ☐ Umowy z Wykonawcami prac zawierane są przez Grantobiorców na własne ryzyko i odpowiedzialność. Udział w projekcie zarówno Wykonawców, jak i Grantobiorców jest dobrowolny.

4. Realizacja Inwestycji

- ❑ Realizacja inwestycji musi zakończyć się w ciągu 90 dni od podpisania umowy grantowej.
- ❑ *Termin zakończenia inwestycji, może zostać wydłużony na uzasadniony wniosek Grantobiorcy o maksymalnie 60 dni.*
- ❑ Po zakończeniu inwestycji Wykonawca i Grantobiorca podpisują protokół odbioru końcowego wraz z Inspektorem Nadzoru.

5. Odbiór Końcowy i Rozliczenie

- ☐ Odbiór instalacji przez Inspektora Nadzoru.
- ☐ Wszystkie płatności odbywają się wyłącznie **przelewami bankowymi – brak możliwości płatności gotówką!**
- ☐ Brak możliwości wystawiania faktur zaliczkowych. Wykonawca prac wystawia jedną końcową fakturę za wykonane prace w swoim zakresie po dokonanym odbiorze, którą opłaca Grantobiorca.

5. Odbiór Końcowy i Rozliczenie

- ❑ Wzór protokołu odbiorowego – załącznik nr 8
- ❑ Wysokość maksymalnych kwot grantu zależy od rodzaju realizowanych prac. Grant może wynosić **do 85% kosztów kwalifikowanych**, jednak nie więcej niż określona maksymalna kwota dla danego wariantu instalacji. **VAT jest kosztem kwalifikowanym** i jest wliczany do kwoty brutto inwestycji.



Maksymalna wysokość grantu

Gmina Bytom

Instalacja fotowoltaiczna
(panele fotowoltaiczne)

5 000 zł /kWp, nie więcej
niż 50 tys. zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o.
oraz c.w.u.

70 000,00 zł

Magazyn energii elektrycznej
(dla instalacji fotowoltaicznej)

35 000,00 zł

System zarządzania energią

2 000,00 zł

85%

VAT jest kosztem kwalifikowanym

W ramach przedmiotowego grantu podatek VAT od zakupu i montażu urządzeń w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m² jest kosztem kwalifikowanym do wysokości 8%.



Maksymalna wysokość grantu

Gmina Radzionków

Instalacja fotowoltaiczna
(panele fotowoltaiczne)

5 000 zł /kWp, nie więcej
niż 50 tys. zł

Powietrzna pompa ciepła do c.o.
oraz c.w.u.

45 000,00 zł

Magazyn energii elektrycznej
(dla instalacji fotowoltaicznej)

35 000,00 zł

System zarządzania energią

2 000,00 zł

85%

VAT jest kosztem kwalifikowanym

W ramach przedmiotowego grantu podatek VAT od zakupu i montażu urządzeń w budynkach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 300 m² jest kosztem kwalifikowanym do wysokości 8%.


6. Złożenie wniosku o wypłatę grantu wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 7 do Podręcznika Grantobiorcy).

- ☐ Wniosek o wypłatę grantu Grantobiorca **składa w terminie do 14 dni od podpisania protokołu odbioru** końcowego instalacji OZE przez Inspektora;
- ☐ Na dzień złożenia wniosku o wypłatę grantu Grantobiorca zostanie zweryfikowany przez Grantodawcę pod kątem braku zaległości w płatnościach podatkowych.

W przypadku ujawnienia nieuregulowanych płatności wniosek o wypłatę grantu zostanie anulowany do czasu uregulowania zaległości. Grantobiorca będzie zobowiązany do ponownego złożenia wniosku o wypłatę grantu. Załącznik nr 9.

WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU w ramach Projektu pn. „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie			
DANE GRANTOBIORCY			
Data zawarcia umowy		Numer umowy	
Imię i Nazwisko Grantobiorcy/-ów			
LOKALIZACJA WYKONANEJ INWESTYCJI			
Ulica			
Numer domu		Numer lokalu	
Miasto		Kod pocztowy	
Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza (TAK/NIE)			
Czy Grantobiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą? (TAK/NIE)			
CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA			
Rodzaj Instalacji OZE		Moc instalacji	
Rodzaj Instalacji OZE		Moc instalacji	
Rodzaj Instalacji OZE		Moc instalacji	
System zarządzania energią z OZE	TAK / NIE		
KOSZTY PONIESIONE NA WYKONANIE ZADANIA			
Koszt (rodzaj instalacji, system zarządzania)	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]	Wartość podatku VAT [zł]
SUMA ŁĄCZNIE:			

TERMIN REALIZACJI ZADANIA		
Data rozpoczęcia realizacji inwestycji [d/m/r]		
Data zakończenia realizacji inwestycji [d/m/r]		
WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY SKŁADANIU ROZLICZENIA		
Lp.	Nazwa załącznika	Czy załączono? Zaznacz „X”
1	Dowód księgowy – faktury/rachunki potwierdzające realizację Inwestycji. Dokument musi być imienny, wystawiony na Grantobiorcę. Składasz oryginał. Po opisanu faktury i wykonaniu kopii, oryginał zostanie Ci zwrócony.	☐ TAK ☐ NIE
2	Dokument potwierdzający dokonanie zapłaty dowodu księgowego (potwierdzenie przelewu, wyciąg bankowy). Nie ma możliwości płatności gotówką. Składasz oryginał.	☐ TAK ☐ NIE
3	Projekt powykonawczy instalacji OZE opracowany przez Wykonawcę. Składasz kopię podpisaną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu).	☐ TAK ☐ NIE
4	Karta gwarancyjna dla Instalacji OZE. Składasz kopię podpisaną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu).	☐ TAK ☐ NIE
5	Dokument potwierdzający fizyczną likwidację starego nieekologicznego źródła ciepła, jeśli dotyczy (dokument potwierdzający złomowanie). Składasz kopię podpisaną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu).	☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY
6	Protokół odbioru końcowego Instalacji OZE, podpisany przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru i Grantobiorcę. Składasz oryginał (oryginał do wglądu).	☐ TAK ☐ NIE
7	Umowa zawarta pomiędzy Grantobiorcą, a Wykonawcą instalacji OZE wraz z ewentualnymi aneksami. Składasz kopię podpisaną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu).	☐ TAK ☐ NIE
8	Zgłoszenie podłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku instalacji fotowoltaicznej. Składasz kopię podpisaną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu).	☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY
9	Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 6,5 kWp trzeba uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz powiadomić Państwową Straż Pożarną o wykonaniu instalacji PV na danym budynku - Grantobiorca składa kopię podpisaną za zgodność z oryginałem.	☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY
10	Dokumentacja zdjęciowa zamontowanych instalacji plus zdjęcie tabliczki znamionowej - wersja wydruku papierowego.	☐ TAK ☐ NIE
11	Polisę ubezpieczeniową dla zamontowanej Instalacji OZE wraz z potwierdzeniem płatności. Składasz kopię podpisaną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu).	☐ TAK ☐ NIE



12	Indywidualną interpretację podatkową – jeśli dotyczy. Składasz kopię podpisaną za zgodność z oryginałem (oryginał do wglądu).	☐ TAK ☐ NIE ☐ NIE DOTYCZY
13	Karta obiegowa – zaświadczenie dotyczące braku zaległości wobec Miasta z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień złożenia wniosku o wypłatę grantu	☐ TAK ☐ NIE
14	Inne załączniki (wymień):	☐ TAK ☐ NIE

W związku ze zrealizowaniem Inwestycji w ramach Projektu grantowego pn.: „**Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii na terenie Gminy**” oświadczam, że:

- wydatki w ramach realizacji Inwestycji zostały poniesione w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
- nie uzyskałem grantu/dofinansowania, ani też nie wnioskuję o otrzymanie takiego grantu/dofinansowania z żadnego innego programu realizowanego przez gminę czy programu ogólnokrajowego, jak Mój Prąd, Czyste Powietrze, na inwestycję realizowaną w ramach przedmiotowego Projektu;
- Energia z Instalacji OZE będzie zużywana na potrzeby socjalno-bytowe gospodarstwa domowego i nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej ani działalności gospodarczej;
- posiadam prawo dysponowania nieruchomością objętą realizacją inwestycji, wynikające z tytułu:

/własności, współwłasności, inne udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością/

- nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych;
- zobowiązuję się do utrzymania trwałości Projektu, tj. przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu przez Gminę Piekary Śląskie, tj. od dnia wpływu ostatniej transzy dofinansowania dla Gminy Piekary Śląskie
- zobowiązuję się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego do czasu rozpoczęcia okresu trwałości stosować tożsamą zasadę jak dla okresu trwałości;
- nie mam prawnej możliwości odliczenia podatku VAT.


Data wypełnienia formularza [dd/mm/rrrr]

Podpis Grantobiorcy

UWAGI:

Data weryfikacji formularza
[dd/mm/rrrr]

Podpis osoby weryfikującej formularz



Dokumenty wymagane przed wypłatą grantu



Faktura VAT za zakup i montaż instalacji OZE

Dokument potwierdzający zakup i montaż instalacji urządzeń OZE, wraz z VAT.



Protokół odbioru końcowego instalacji

Dokument potwierdzający prawidłowe wykonanie i uruchomienie instalacji OZE.



Wniosek o wypłatę grantu (Załącznik nr 7)

Wniosek o wypłatę dofinansowania, wraz z wymaganymi dokumentami.



Potwierdzenie płatności przelewem

Dowód dokonania płatności za instalację OZE – brak możliwości płatności gotówką!



Braku zaległości podatkowych

Na etapie całej realizacji projektu.



Projekt powykonawczy inwestycji

Dokument zawierający szczegółowy opis wykonanej inwestycji, wraz z rysunkami technicznymi.



7. Utrzymanie Efektu Rzeczowego i Ekologicznego

- ☐ Grantobiorca zobowiązany jest do utrzymania efektu rzeczowego i ekologicznego przez **określony czas 5 lat**.
- ☐ Obowiązek składania corocznych sprawozdań z wyprodukowanej energii cieplnej i elektrycznej.
- ☐ Oznakowanie projektu – naklejka informacyjna.

Ryzyka Realizacji Projektu

- 1** **Opóźnienie przekraczające 90 dni**
Może skutkować utratą dofinansowania. Ważne jest, aby realizować projekt zgodnie z planem.
- 2** **Brak wymaganych dokumentów**
Może spowodować odmowę wypłaty grantu. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne dokumenty.
- 3** **Brak współpracy z Operatorem i Inspektorem Nadzoru**
Skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Współpraca z Inspektorem Nadzoru jest kluczowa.
- 4** **Niezgodność inwestycji z regulaminem**
Brak refundacji kosztów. Upewnij się, że inwestycja spełnia wszystkie wymagania projektu.



Nadzór inwestorski - zadania :

- ❖ Odbiór instalacji,
- ❖ Wezwanie do usunięcia wad i usterek Wykonawcę instalacji,
- ❖ Termin odbioru wyznacza Inspektor,
- ❖ Na odbiorze instalacji musi być obecny przedstawiciel Wykonawcy instalacji,
- ❖ Weryfikacja dokumentacji technicznej,
- ❖ Pomoc techniczna dla Grantobiorców,
- ❖ Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Grantobiorcą a Wykonawcą instalacji,
- ❖ Potwierdzenie prawidłowo dobranych urządzeń (mocy i parametrów technicznych),

Grantobiorco zwróć uwagę Wykonawcy :

- Urządzenia muszą spełniać minimalne parametry techniczne urządzeń,
- Montaż musi być wykonany zgodnie z wytycznymi montażowymi,
- Wymagana dokumentacja po wykonawcza przygotowana na odbiór instalacji przez Inspektora,
- Wymagane pomiary, próby szczelności wraz uprawnieniami Instalatorów,
- Wszelkie uzgodnienia np. (p.poż.) kosztami Wykonawcy,
- Potwierdzenie gwarancji na urządzenia w czasie odbioru instalacji przez Inspektora,

Grantobiorco zwróć uwagę Wykonawcy :

- Uruchomienie przez autoryzowany serwis przed odbiorem instalacji przez Inspektora,
- Zgodność mocy urządzeń z OZC lub uproszczonym audytem energetyczny, przyznana mocą PV, **minimalna pojemność magazynu kWh**,
- Ciepłomierz dla wszystkich pomp ciepła c.o.i c.w.u. oraz podlicznik pobranej energii elektrycznej,

Grantobiorca dokonuje **samodzielnego wyboru Wykonawcy** realizującego zakres prac objętych Projektem, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Grantobiorca zobowiązany jest do zawarcia z wybranym Wykonawcą **umowy cywilnoprawnej**, której treść powinna uwzględniać wszystkie obowiązujące wymagania Programu (jeśli dotyczy), w szczególności:

- ☐ Wytyczne dla Wykonawców Instalacji Fotowoltaicznych oraz Magazynu Energii Elektrycznej,
- ☐ Wytyczne dla Wykonawców powietrznych pomp ciepła c.o. i c.w.u.
- ☐ Wytyczne dla Wykonawców Systemu Zarządzania Energią,
- ☐ Minimalną zawartość dokumentacji powykonawczej,
- ☐ Minimalne parametry techniczne urządzeń,
- ☐ Postanowień zawartej umowy grantowej,
- ☐ Kosztorys stanowiący podstawę do odbioru prac.



ODBIORY:

Odbiór dokonywany jest wyłącznie w odniesieniu do całości wykonanych prac!!!

W przypadku, gdy realizacja zadania u danego Grantobiorcy odbywała się z udziałem więcej niż jednego Wykonawcy, termin realizacji prac zostanie ustalony wspólnie z pozostałymi Wykonawcami, a współpraca przebiegać będzie w sposób umożliwiający skoordynowany odbiór wszystkich wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru/Operatora Programu.



Uwaga: Przed realizacją inwestycji należy **obligatoryjnie zweryfikować istniejącą moc przyłączeniową budynku** Grantobiorcy w kontekście planowanej instalacji fotowoltaicznej, magazynu energii w celu zapewnienia możliwości bezproblemowego uzyskania zgody operatora systemu dystrybucyjnego (TAURON) na przyłączenie mikroinstalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa energetycznego. Należy uwzględnić, że czas oczekiwania na dokonanie zmian mocy przyłączeniowej wynosi około 3 miesiące.

Pytania i odpowiedzi



Dziękuję za uwagę

mgr inż. Łukasz Bystrzanowski

Ekoscan Innowacja i Rozwój Sp. z o.o.

ul. Karola Miarki 2F

41-940 Piekary Śląskie

tel. 48 600 243 782

tel. 48 570 700 606

biuro@ekoscan.pl



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

ekoscan.pl